那賀感染症サーベイランス情報(第8週)

| データの個数 / 感染症 | 年齢 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|-----|
| 感染症名 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15以上 | 総計 |
| RSウイルス | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | 13 |
| アデノウイルス | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | 8 |
| アデノウィルス(便) | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 3 |
| インフルエンザA | 2 | 13 | 11 | 16 | 15 | 32 | 17 | 9 | 4 | 7 | 3 | 7 | 12 | 3 | 4 | 4 | 159 |
| インフルエンザB | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 14 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 93 |
| ノロウイルス | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| マイコプラズマ肺炎 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 4 |
| メタニューモウイルス | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| ロタウイルス | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 水痘 | | 3 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 5 |
| 単純ヘルペス | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 3 |
| 溶連菌感染症 | | | | | | | 5 | | 1 | | 1 | | | | | | 7 |
| 総計 | 13 | 24 | 18 | 27 | 29 | 51 | 35 | 19 | 11 | 10 | 18 | 11 | 19 | 6 | 6 | 5 | 302 |

| データの個数 / 感染点 町名 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| 感染症名 | かつらぎ | その他 | 岩出 | 紀美野 | 貴志川 | 橋本 | 打田 | 桃山 | 那賀 | 粉河 | 粉川 | 和歌山 | 総計 |
| RSウイルス | | 1 | 3 | 1 | 5 | | 2 | 1 | | | | | 13 |
| アデノウイルス | | | 1 | | 1 | | 3 | | 1 | 1 | | 1 | 8 |
| アデノウィルス(便) | | | 2 | | | | | | | | | 1 | 3 |
| インフルエンザA | 4 | 5 | 59 | | 31 | 1 | 9 | 39 | 1 | 7 | 1 | 2 | 159 |
| インフルエンザB | | | 51 | | | | 30 | 8 | 1 | 3 | | | 93 |
| ノロウイルス | | | 3 | | | | | | | | | | 3 |
| マイコプラズマ肺炎 | | | | | 3 | | | | | | | 1 | 4 |
| メタニューモウイルス | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| ロタウイルス | | | 2 | | 1 | | | | | | | | 3 |
| 水痘 | | | 1 | | | | 2 | 1 | 1 | | | | 5 |
| 単純ヘルペス | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | 3 |
| 溶連菌感染症 | | | 2 | | 4 | | | 1 | | | | | 7 |
| 総計 | 4 | 7 | 125 | 1 | 46 | 1 | 46 | 50 | 5 | 11 | 1 | 5 | 302 |